

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
รับเลขที่ 2056
22 ส.ค. 2566 เวลา 17:13 น.



11.2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
รับเลขที่ จ 374
วันที่ 22 ส.ค. 2566

ที่ นธ ๐๐๓๓.๑๓๐๑/ ๑๑๗๓

โรงพยาบาลเจาะไอร้อง
๓๔๘ ม.๑ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง
จ.นราธิวาส ๙๖๑๓๐

๑๐๑.3

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการหญิงวัยเจริญพันธุ์สุขภาพดี ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน ๑ ชุด

ด้วย โรงพยาบาลเจาะไอร้อง ได้จัดทำโครงการหญิงวัยเจริญพันธุ์สุขภาพดี ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม อำเภอเจาะไอร้อง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของ คปสอ.เจาะไอร้อง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มีสุขภาพดีตามบริบทของพื้นที่ โดยใช้งบประมาณใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จำนวน ๒๘,๘๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

11 ต.ค. ๖๖

[Signature]
11 ต.ค. ๖๖

[Signature]
(นายมาหะมะ เมาะมูลา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง

อนุมัติ

(นายเอกวิทย์ จินดาพิเชิร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ ปฏิบัติหน้าที่

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

กลุ่มงานการพยาบาล

โทรฯ/โทรสาร ๐๗๓-๕๕๔๐๗๓

12 ต.ค. 2566

แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
หน่วยงาน งานอนามัยแม่และเด็ก (คปสอ.เจาะไอร้อง)

- โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 โครงการตามแผนงานปกติของหน่วยงาน

๑.ชื่อโครงการ โครงการหญิงวัยเจริญพันธุ์สุขภาพดี ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม
รหัสโครงการคปสอ.๑๓-๖๗-๐๒๐๑-๐๒๐๖-๑๑/๒

- | ประเภทโครงการ | ลักษณะโครงการ |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> พัฒนางาน | <input type="checkbox"/> โครงการใหม่ |
| <input type="checkbox"/> ภารกิจปกติ | <input type="checkbox"/> โครงการต่อเนื่อง |

๒.ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๔ Excellence) : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)

๒.๒ แผนกระทรวงสาธารณสุข: แผนงานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย
(ด้านสุขภาพ)

๒.๓ เชื่อมโยงกับโครงการหลักของกระทรวง : โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
คนไทยทุกกลุ่มวัย

๓. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/หน่วยงาน (ระบุ)

๓.๑ ยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้คนนราธิวาสทุกกลุ่มวัยให้
มีสุขภาพดีตามบริบทของพื้นที่

๓.๒ ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่ ๒ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีสุขภาพดี
ตามบริบทของพื้นที่

๓.๓ แผนงานที่ ๖ ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี เจ็บป่วย และตายด้วยโรค และภัยสุขภาพที่
ลดลง โดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ

๔.ตัวชี้วัด

- ด้าน PP&P:

ตัวชี้วัดที่ ๔๕ ร้อยละอัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒๘ วัน ระดับผลงานที่ได้ ๒

- ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๑. อัตราตายของมารดาไม่เกิน ๑๗ ต่อแสนการเกิดมีชีพ

๒. อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ < ๒๘ วัน ไม่เกิน ๓.๖ ต่อพันการเกิดมีชีพ

- ตามแผนงานปกติของหน่วยงาน

๕.หน่วยงานที่รับผิดชอบ.../

๕.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานการพยาบาลผากครรภ์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และกลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
หน่วยงาน คปสอ.เจาะไอร้อง

๖.ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. น.ส.ฮายาดี สมาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕-๔๓๐๔๘๔๘
๒. นางกุมาริยะ อาแว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕-๐๘๐๕๖๕๙
๓. น.ส.นุรี ปูเต๊ะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔-๓๓๖๓๗๐๙

๗.หลักการและเหตุผล

องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาที่สำคัญตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชาติ จากข้อมูลทั่วโลกพบอัตราเด็กพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงทุกประเภทรวมกันประมาณ ๓ ใน ๑๐๐ คน สำหรับประเทศไทยมีสถิติเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน และมีเด็กพิการแต่กำเนิดมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ราย สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากคือ เด็กกลุ่มนี้มีจำนวนสะสมมากขึ้นทุกปี การดูแลสุขภาพของคุณแม่ก่อนตั้งครรภ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับลูกน้อยที่คลอดออกมา คุณแม่ที่มีภาวะโภชนาการที่ดีตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ และตลอดการตั้งครรภ์ จะส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่วางแผนมีบุตรควรรับประทานกรดโฟลิก ๔๐๐ ไมโครกรัม วันละ ๑ ครั้ง เริ่มรับประทานล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนวางแผนตั้งครรภ์ และรับประทานต่อเนื่องจนครบ ๑๒ สัปดาห์ หลังตั้งครรภ์ ซึ่งกรดโฟลิกหรือวิตามินบี ๙ มีอยู่ในผักและผลไม้ หากรับประทานอาหารครบ ๕ หมู่โดยตลอดก็สามารถได้ปริมาณกรดโฟลิกพอเพียงในแต่ละวัน ซึ่งสามารถลดโอกาสเสี่ยงของความพิการแต่กำเนิดได้ จากผลการศึกษาในประชากรมากกว่า ๒๔๐,๐๐๐ ครอบครัวในประเทศจีน ยืนยันว่า การเสริมกรดโฟลิก สามารถลดโอกาสการเกิด และการเกิดซ้ำความพิการแต่กำเนิดของหลอดประสาทได้ถึงร้อยละ ๗๐ ลดโอกาสเกิดปากแหว่งลงไปได้ประมาณ ๑ ใน ๓ ลดหัวใจพิการแต่กำเนิดลงไปได้ร้อยละ ๒๕-๕๐ ลดความผิดปกติของแขนขาลงไปได้ประมาณร้อยละ ๕๐ ลดความพิการของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไม่มีรูทวารหนักได้ ๑ ใน ๓ โดยรวมแล้วการเสริมวิตามินที่มีกรดโฟลิกสามารถลดความพิการแต่กำเนิดลงไปได้ ร้อยละ ๒๕-๕๐

จังหวัดนราธิวาส มีปัญหามารดาเสียชีวิตในปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย คิดเป็น ๓๒.๐๕ ต่อแสนการเกิดมีชีพ ส่วนในอำเภอเจาะไอร้อง ไม่พบมารดาเสียชีวิตในปี ๒๕๖๖ แต่มีอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า ๒๘ วัน จำนวน ๓ ราย คิดเป็น ๑๗.๐๔ ต่อพันการเกิดมีชีพ (เป้าหมายไม่เกิน ๓.๖ ต่อพันการเกิดมีชีพ) ทั้งนี้ พบว่าสาเหตุการตายในทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่า ๒๘ วัน พบว่าจากสาเหตุพิการแต่กำเนิด ซึ่งประวัติการรับยาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้รับยา Folic ระยะก่อนตั้งครรภ์และระยะตั้งครรภ์ใน ๓ เดือนแรกการคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักน้อย เนื่องจากมารดาตั้งครรภ์แฝด และภาวะขาดออกซิเจนขณะคลอด

เพื่อให้งานอนามัยแม่และเด็กมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และลดปัญหาการตายของมารดาและทารกของอำเภอเจาะไอร้อง ตลอดจนสร้างเครือข่าย อสม. ในการค้นหาและเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ให้ได้รับยาอย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดความพิการแต่กำเนิด งานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอเจาะไอร้อง จึงได้จัดทำโครงการหญิงวัยเจริญพันธุ์สุขภาพดี ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม ขึ้น

๘.วัตถุประสงค์

๘.๑ เพื่อให้ อสม.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญในการได้รับยา Folic ก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์

๘.๒ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ให้ได้รับยาอย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดภาวะความพิการแต่กำเนิด

๘.๓ เพื่อลดอัตราการตายของมารดาและทารก

๙.กลุ่มเป้าหมาย

๙.๑ หญิงวัยเจริญพันธุ์ในเขตอำเภอเจาะไอร้อง จำนวน ๖๐ คน

๙.๒ อสม.ในเครือข่าย อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน ๑๔๐ คน

๙.๓ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กและผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ คปสอ.เจาะไอร้อง และวิทยาการ

จำนวน ๑๖ คน

รวม

๒๑๖ คน

๑๐.ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และผลกระทบ

๑๐.๑ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.อสม.ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๑๐๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.อัตราการตายของมารดาลดลง ๒.อัตราทารกตายใน ๒๘ วันลดลง ๓.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ๔.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยา Folic ก่อน ก่อนตั้งครรภ์ ๑๒ สัปดาห์	ต่อแสนการเกิดมีชีพ ต่อพันการเกิดมีชีพ ร้อยละ ร้อยละ	ไม่เกิน ๑๗ ≤ ๓.๖ ≥ ๘๐ ≥ ๗๕

๑๐.๒ ผลกระทบ

เชิงบวก: อสม. มีศักยภาพในการค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ เพื่อให้ได้รับยา Folic อย่างทันทั่วถึง

เชิงลบ.../

เชิงลบ: -

๑๑. สถานที่

ห้องประชุม ดร.พีรยศ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมกราคม - กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๓. กลวิธีดำเนินงาน

๑๓.๑ ชั้นก่อนดำเนินการ

๑๓.๑.๑ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานอนามัยแม่และเด็ก ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน อนามัยแม่และเด็ก อัตราตายของมารดา อัตราทารกตายใน ๒๘ วัน ในปีที่ผ่านมา

๑๓.๒ ชั้นดำเนินการ

๑๓.๒.๑ จัดทำแผนงาน/โครงการฯ

๑๓.๒.๒ ประชุมบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์/แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการ

๑๓.๒.๓ อบรมให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ และอสม. เรื่องการความสำคัญในการได้รับยา Folic ก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับยาอย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดภาวะความพิการแต่กำเนิด

๑๓.๒.๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการกับงาน NCD ในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน

๑๓.๓ ชั้นสรุปผล

๑๓.๓.๑ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

แผนการดำเนินงาน

ดำเนินการ	ระยะเวลา											
	ก.ค ๖๖	ส.ค ๖๖	ก.ย ๖๖	ต.ค ๖๖	พ.ย ๖๖	ธ.ค ๖๖	ม.ค ๖๗	ก.พ ๖๗	มี.ค ๖๗	เม.ย ๖๗	พ.ค. ๖๗	มิ.ย ๖๗
จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	→											
อบรมให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ และอสม.เรื่องความสำคัญในการได้รับยาFolic ฯ (จำนวน ๒ รุ่น)								→				
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการ กับงาน NCD ในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน								→				
ประเมินผลโครงการ												→

๑๔.งบประมาณ

เงินบำรุงโรงพยาบาลเจาะไอร้อง จำนวน ๒๘,๘๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ และ อสม.เรื่องความสำคัญในการได้รับยา Folic ก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ ป้องกันการเกิดภาวะทารกพิการแต่กำเนิด (จำนวน ๒ รุ่น)

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมอบรม วิทยากร และผู้ดำเนินการ
มือละ ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑๐๘ คน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.- บาท
๒. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับผู้ร่วมอบรม วิทยากร และผู้ดำเนินการ
มือละ ๕๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑๐๘ คน x ๒ รุ่น เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.- บาท
๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร ภาครัฐ ๖๐๐ บาท x ๖ ชม. x ๒ วัน เป็นเงิน ๗,๒๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐.-บาท

--รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)-

***หมายเหตุ กลุ่มเป้าหมายและค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

๑๕.การประเมินผล

๑๕.๑ แบบประเมินทดสอบความรู้ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ และ อสม.

๑๕.๒ แบบรายงานเฝ้าระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในแผนกห้องคลอดโรงพยาบาลเจาะไอร้อง


๑๖.ผลที่คาดว่าจะได้รับ


๑๖.๑ หญิงวัยเจริญพันธุ์ และ อสม.มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความสำคัญในการได้รับยา Folic ก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับยาอย่างเหมาะสม ป้องกันการเกิดภาวะความพิการแต่กำเนิด

๑๖.๒ ไม่มีอัตราการตายของมารดาและทารก

๑๖.๓ เกิดภาคีเครือข่ายในการร่วมรณรงค์ การตั้งครรภ์เมื่อพร้อม

๑๗.ผู้เสนอโครงการ


(นางสาวนური ปูเต๊ะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


(นางกุมาริยะ อาแว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


๑๘. ผู้เห็นชอบโครงการ.../

๑๘. ผู้เห็นชอบโครงการ



(นางสินี นวนเปียน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าพยาบาล


๑๙. ผู้ขออนุมัติโครงการ



(นายมาหะมะ เมาะมูลา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง

๒๐. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติโครงการหญิงวัยเจริญพันธุ์สุขภาพดี ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๐๐.- บาท
(สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) จากงบเงินบำรุงโรงพยาบาลเจาะไอร้อง



(นายเอกวิทย์ จินดาเพชร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระแงะ ปฏิบัติหน้าที่
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

กำหนดการประชุม

“โครงการหญิงวัยเจริญพันธุ์สุขภาพดี ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม”

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ และ อสม.เรื่องความสำคัญ

ในการได้รับยาFolic

ก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์

ป้องกันการเกิดภาวะทารกพิการแต่กำเนิด รุ่นที่ ๑

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ดร.พีรยศ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

เวลา	เรื่อง
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยายเรื่อง ผลกระทบและสถานการณ์ทารกพิการแต่กำเนิด ในจังหวัดนราธิวาส โดย นางสาววิมลวรรณ ตาคัล้าย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	บรรยายเรื่อง โพลีกับการตั้งครรภ์ โดย แพทย์หญิงอมรา ตือระ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) หน่วยงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.

กำหนดการประชุม

“โครงการหญิงวัยเจริญพันธุ์สุขภาพดี ตั้งครรภ์เมื่อพร้อม”

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์ และ อสม.เรื่องความสำคัญ
ในการได้รับยาFolic

ก่อนตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์

ป้องกันการเกิดภาวะทารกพิการแต่กำเนิด รุ่นที่ ๒

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม ดร.พีรยศ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

เวลา	เรื่อง
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	บรรยายเรื่อง ผลกระทบและสถานการณ์ทารกพิการแต่กำเนิด ในจังหวัดนราธิวาส โดย นางสาววิมลวรรณ คำคล้าย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	บรรยายเรื่อง โฟลิกกับการตั้งครรภ์ โดย แพทย์หญิงอมรา ตือระ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) หน่วยงาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.